

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2004-09-08

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-04-08

## ASSA LÅSSPRAY

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Godkänt för användning

**HANDELSNAMN** ASSA LÅSSPRAY

#### Artikelnummer

050401.1390

#### Producent/Importör

<b>Företag</b>	Assa AB
<b>Adress</b>	Box 371
<b>Postnr/Ort</b>	631 05 ESKILSTUNA
<b>Telefon</b>	016-177 000
<b>Fax</b>	016-177 049

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Marianne Björklund		

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	blandning av isoparaffiner	292-460-6	90622-58-5	30-60	Xn,R65, 66
2	propan	200-827-9	74-98-6	10-20	F+,R12
3	butan <0,1% butadien	203-448-7	106-97-8	10-20	F+,R12

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Extremt  
brandfarligt

**GENERELLT**  
TRYCKBEHÅLLARE.

**HÄLSA**  
UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.

**BRAND OCH EXPLOSION**  
EXTREMT BRANDFARLIGT.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**GENERELLT**  
Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person.

**INANDNING**  
Frisk luft och vila.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2004-09-08

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-04-08

## ASSA LÅSSPRAY

### HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten 10-15 min. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår symptom uppsök läkare.

### FÖRTÄRING

Till läkare om STÖRRE mängd förtärts.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND



### SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver/koldioxid/skum.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



### INFORMATION

Torkas upp med trasa eller dylikt.

## 7. HANTERING OCH LAGRING



### SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Förvaras oåtkomligt för barn.

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

### LAGRING

Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER



### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

### ANDNINGSSKYDD

Ej nödvändigt.

### ÖGONSKYDD

Ej nödvändigt.

### HANDSKYDD

Erfordras ej vid normal användning av produkten.

### HUDSKYDD

Erfordras ej vid normal användning av produkten.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2004-09-08

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-04-08

## ASSA LÅSSPRAY

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Aerosolförpackning Färg
<b>Färg</b>	Färglös.
<b>Lukt</b>	Lösningsmedel.
<b>Löslighet</b>	Organiska lösningsmedel.

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil vid normal hantering.

#### REAGERAR MED

Inga farliga reaktioner kända.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga kända.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

Höga halter kan orsaka: Illamående. Yrsel.

#### HUDKONTAKT

Avfettar huden.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge: Irritation. Sveda.

#### FÖRTÄRING

Höga halter kan ge: Illamående. Magsmärtor.

#### SENSIBILISERING

Inga indikationer kända.

#### CANCER

Inga indikationer kända.

#### MUTAGENA EFFEKTER

Inga indikationer kända.

#### FOSTERSKADLIGA EFFEKTER

Inga indikationer kända.

#### AKUTA OCH KRONISKA SKADOR

Inga kroniska effekter kända.

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INFORMATION

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 1994:12.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2004-09-08

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-04-08

## ASSA LÅSSPRAY

### 13. AVFALLSHANTERING



#### GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till REPA registret och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 1997:185) och betalat förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

#### Information till företag som hanterar större mängder:

"Pystomma" aerosolburkar lämnas till någon av *Metallkretsens* återvinningscentraler alt mellanlager (>200 kg mot ersättning), eller hämtas av anlitad entreprenör. Förteckning och adress till närmaste återvinningscentral eller mellanlager finns på Metallkretsens hemsida, <http://www.metallkretsen.se/> (under "var lämnar jag mina förpackningar?") alt ring 08-566 144 60.

#### Information till privatpersoner:

Privatpersoner lämnar "pystomma" aerosolburkar till kommunens lokala återvinningsstationer alt. återvinningscentral.

Ej tömd aerosolburk klassas som farligt avfall och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast.

#### AVFALLSGRUPP

Ej tömda aerosolburkar klassas som farligt avfall tas om hand enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Kontakta Miljöförvaltningen i aktuell kommun för lokala bestämmelser.

### 14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

UN-nr:

1950

#### PROPER SHIPPING NAME:

Aerosoler.

#### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	2, 5F	Förpackn.gr.	
Etikett:	2.1		

#### IMDG (Sjötransport)

Klass:	2	Förpackn.gr.	
Sub Risk:	no	EMS:	F-D, S-U
Marine Pollutant:	no		

#### IATA (Lufttransport)

Klass:	2.1	Förpackn.gr.	
Sub Risk:	no		
Etikett:	2.1		

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2004-09-08

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-04-08

## ASSA LÅSSPRAY

### ANNAN INFORMATION

Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd om varje kolli väger högst 30kg i kartong eller 20kg på brickor med krymp-/sträckfilm. Varje kolli skall märkas med "UN 1950" och omramas av en stående fyrkant med 10cm sidor.

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Extremt  
brandfarligt

### EG-ETIKETT



Nej



Ja



Ej bedömt

### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R12	Extremt brandfarligt.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### S-FRASER

S51 Sörj för god ventilation.

S23.3 Undvik inandning av spray.

### ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 16. ÖVRIG INFORMATION



### LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R12	Extremt brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### RÅD OM UTBILDNING

Genomgång av varuinformationsblad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

### UTFÄRDAD:

2001-05-29

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2000-06-27		
0.0.2	2001-05-29		
0.0.3	2003-04-08	Josefine Sjöblom	1,2,3,,8,12,13,14,15,16
0.0.4	2004-09-08	Josefine Sjöblom	1,2,14,15,16